

LAS ECORREGIONES DE ARGENTINA

HECHO POR ELPROFEDEGEOGRAFÍA



El Guanaco

LA ESTEPA PATAGÓNICA

Ubicación: Se extiende en el sur de Argentina, principalmente en las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz. y parte de Tierra del Fuego.

Relieve: Es un paisaje con suelo pedregoso, relieve ondulado con mesetas y terrazas escalonadas. Se desarrolla sobre la Meseta Patagónica.

Clima: El tipo de clima es frío y árido. El clima es frío y seco con precipitaciones entre 150 y 300 mm anuales. Temperaturas entre 5°C y 12°C.

Flora: Predominan arbustos como el coirón, neneo, mata amarilla.

Fauna: Adaptada a la escasez de agua y alimento.

Mamíferos: guanaco, mara, zorro colorado, puma, zorrino.

Aves: choque, carancho, águila mora.



El Yaguareté

LA SELVA DE LAS YUNGAS

Ubicación: Se encuentra en la vertiente oriental de las Sierras Subandinas. Abarca sectores de Salta, Jujuy y Catamarca. Se ubica entre 400 y 3000 metros de altura.

Clima: Cálido Subtropical Serrano. Lluvias concentradas en verano y una estación seca en invierno.

Relieve, montañoso se localiza en las Sierras Subandinas, con laderas abruptas.

Flora: se organiza en pisos según alturas. Selva pedemontana: 400-700 metros, lapacho rosado, palo blanco, cedro salteño. Selva montana: 700-1000 metros, laurel tucumano, pacará, tipa blanca. Bosque montano: 1500-1300 metros, alisos del cerro, queñoa. Pastizales de altura: sobre 3000 metros gramíneas.

Fauna: Mamíferos, yaguareté, tapir, pecarí, aves, tucán grande, guacamayo verde, loro alisero. Reptiles: boa de las vizcacheras.



LA PUNA

El Flamenco Andino

Ubicación: Se ubica en el Noroeste de Argentina, en zonas altas de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y el noroeste de San Juan. Forma parte de la Puna de Atacama.

Relieve: La altitud promedio es de 3000 a 4500 metros de altura.

Clima: Tiene un clima árido on gran amplitud térmica. Hay presencia de salares. El clima es muy seco y árido. Las Precipitaciones son escasas menos de 200 mm anuales y se dan en verano.0Temperatura entre 5°C-19°C.

Flora: Los arbustos son bajos y resistentes: tola, queñoa. Pastos duros y plantas almohadilladas como la yareta.

Fauna: Mamíferos: llama, vicuña, guanaco, alpaca, zorro culpeo.

Aves, flamenco andino, pato juarjual. Reptiles: lagartijas



EL MONTE

La Jarilla

Ubicación: Se localiza principalmente en el oeste y centro oeste de Argentina, ocupando sectores de Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis y La Pampa,

Relieve: Abarca zonas de la Precordillera y la Meseta Patagónica.

Clima: Es un desierto cálido. Su relieve varia desde llanuras, planicies pedregosas y sierras bajas. Su clima es árido, poca lluvia, mucha evaporación .

Suelos arenosos y pobres en materia orgánicas, Precipitaciones entre 100 mm y 250 mm Temperaturas entre 10°C y 18°C según la latitud.

Flora: arbustos bajos como jarilla, cactáceas como el cactus, cardón y gramíneas como pasto amargo.

Fauna: Mamíferos: mara, puma, zorro gris. Aves: ñandú, águila mora halconcito colorado Reptiles, iguana overa, yarará y lagartijas.



LOS ALTOS ANDES

El Condor

Se ubica a lo largo de la Cordillera de los Andes, desde Jujuy hasta Chubut.

Relieve: Se desarrolla en La Cordillera de los Andes. Las alturas varían desde 3000 m hasta 6000 metros de altura.

Clima: Es Frío de altura o frío de monaña. El clima es frío y seco con temperaturas medias por debajo de 10°C. Las Precipitaciones son escasas menos de 300 mm, en forma de nieve en invierno. Los suelos son pobres en materia orgánica.

Flora: es escasa y adaptada al frío, coirón amargo, tola, yaretá, pasto puna, líquenes y musgos y escasa vegetación.

Fauna: Mamíferos vicuña, guanaco, puma, zorro colorado. Aves, condor andino, piquero andino.



El Pingüino Emperador

LA ANTÁRTIDA ARGENTINA

Ubicación: Comprende el sector del continente antártico reclamado por Argentina.

Clima, polar , muy frío temperaturas -2°C baja hasta -40°C . Las precipitaciones son muy bajas en forma de nieve.

Flora: musgos y líquenes. Hay algas

Fauna: pingüino, lobo marino, kril antártico.



La Ballen Franca Austral

EL MAR ARGENTINO

Ubicación: Se extiende sobre la plataforma continental argentina. Abarca 1 millón de km². Es una de las áreas más productivas del país.

Flora: fitoplancton, algas marinas,

Fauna: Mamíferos; ballena franca austral, Aves, pingüinos, albatros, petreles, gaviotas, Peces, merluzas, corvina, anchoa, langostino, vieira, mejillones y cangrejos.



LA PAMPA

El Cuís

Ubicación: Se ubica en el centro-este del país, abarcando las provincias de Buenos Aires, sur de Santa Fe, sur de Córdoba, parte de Entre Ríos y La Pampa. Esta ecorregión es la más transformada por el hombre.

Relieve: Se desarrolla sobre la Llanura Pampeana.

Clima: Templado Húmedo, con veranos cálidos e inviernos frescos. Las Precipitaciones varían de 600-1200 mm anuales, presentes más en el este. La llanura más fértil.

Flora: cubierta por pastizales de gramíneas, pastos altos, pasto miel, pastos bajos, pasto llorón, espartillo.

Fauna: Mamíferos: venado de las pampas, puma, zorro gris, cuis, vizcacha, armadillo. Aves, ñandú, perdiz, martín pescador, hormero, chimango, lechucita de los campos, halcón plumizo. Reptiles, tortuga, lagartos y ranas en zonas húmedas.



EL ESPINAL

La Iguana Colorada

Ubicación: Es una franja que rodea a la Llanura Pampeana. Desde el centro de Corrientes y Entre Ríos, pasando por el centro de Santa Fe y Córdoba, hasta llegar a San Luis, La Pampa, sur de Buenos Aires y noreste de Río Negro-

Clima: Templado veranos cálidos e inviernos frescos, con precipitaciones intermedias 500 mm - 1000 mm anuales que disminuyen de este a oeste. El relieve es llanura, con algunos suelos arenosos o arcillosos

Flora: bosque abierto de espinillos y otras especies xerofilas. espinillo, algarrobo blanco y negro, chañar, jarilla, piquillín.

Fauna: Mamíferos: puma, zorro gris, gato montes, cuis pampeano, vizcacha, armadillo. Aves, ñandú, perdiz, cardenal, halcón plumizo. Reptiles, tortuga terrestre, iguana colorada



Los Camalotes

LOS ESTEROS DEL IBERÁ

Ubicación: Se encuentran en el centro norte de Corrientes. Forman parte del Sistema Iberá conjunto de esteros, bañados y cursos.

Clima subtropical sin estación seca: húmedo con temperaturas entre 21°C-23°C. Las precipitaciones son elevadas entre 1500-1800 mm anuales durante todo el año.

Flora: adaptable ambientes acuaticas, camalotes, repollito de agua, gramineas paja brava, espartillo, Sauce criollo, timbó, ceibó,

Fauna: Mamíferos, carpincho, ciervo de los pantanos. Aves, chajá, jabirú, espatula rosada. Reptiles. yacaré. Peces. dorado, sábalo y pacú.



EL CHACO SECO

Ubicación: Se localiza en el centro-norte de Argentina al oeste del Chaco Húmedo. Abarca gran parte de Santiago del Estero, oeste de Chaco, Formosa, norte y centro de Córdoba, este de Salta, Tucumán y Catamarca, y parte de La Rioja y San Luis.

Relieve: Se desarrolla en la Llanura Chaqueña

Clima: cálido subtropical con estación seca. Las precipitaciones se concentran en verano, entre 400-800 mm anuales, concentradas en verano. Esta muy modificada, por la deforestación y las actividades económicas.

Flora: Quebracho colorado, y blanco, algarrobo y palo santo.

Fauna: Mamíferos: puma, zorro gris, gato montes, pecarí, corzuela parda, tatú carreta, Aves, charatá, loro, cardenal, ñandú,. Reptiles: iguana, boas, yarará, tortuga



El Palo Santo

EL CHACO HÚMEDO

Ubicación: Ocupa el noreste del país, en las provincias de Chaco, Formosa, norte de Santa Fe, este de Santiago del Estero y Corrientes.

Relieve: Se desarrolla sobre la Llanura Chaqueña

Clima: subtropical con estación húmeda, con temperaturas anuales entre 20°C-25°C. Las precipitaciones son entre 1000 mm y 1500 mm anuales, concentradas en verano con inviernos mas secos. Los suelos son arcillosos, abundan los esteros, lagunas y bañados. Es una zona con alto grado de biodiversidad.

Flora: la vegetación es exuberante y combina pastizales, bosques y humedales. En la zona de los bosques: Quebracho colorado, quebracho blanco, urunday, lapacho y guayacán. En los sectores húmedos están los palmares y jacarandá.

Fauna: Mamíferos, yagareté, oso hormiguero, tapir, pecarí, corzuela, carpincho, mono aullador, Aves, tucanes, loro, yacutoro, garzas, cigueñas, charatas Reptiles, yacaré overo, tortuga acuática, serpientes como la ñacaniná y la curiyú. Peces, pacú dorado, surubi, boga.



El Cedro Misionero

LA SELVA PARANAENSE

Ubicación: Se localiza en el Noreste de Argentina, principalmente en la provincia de Misiones y el sector noreste de Corrientes.

Relieve: Llanura Chaqueña, Mesopotamia, Meseta Misionera.

Clima: Es una selva subtrópica, muy densa con varios estratos de vegetación y gran variedad de biodiversidad. Con suelos rojos ricos en hierro y nutrientes. Tiene un clima Subtrópico sin estación seca es cálido y húmedo con temperaturas entre 20 °C-25°C y las precipitaciones entre 1500 y 2000 mm anuales.

Flora: Esta presente en varios pisos. Árboles altos: lapacho, cedro misionero, timbó, guatambú, anchico. Hay plantas trepadoras, epifitas, helechos.

Fauna: Mamíferos; yaguate, tapir, hormiguero, coatí, paca. Aves: tucá, loro, urraca, arpía. Reptiles y anfibios: yarará, boa curiyú, ranas.



LOS BOSQUES ANDINO PATAGÓNICOS

El Ciprés

Ubicación: Se ubica desde Neuquén hasta Tierra del Fuego,

Relieve: La Cordillera de los Andes Patagónicos.

Clima: Frío Húmedo. Está directamente influenciada por las precipitaciones provenientes del Pacífico abundantes lluvias en forma de nieve. Los Suelos son fértiles están las zonas de los valles.

Flora: Predominan el coihue, la lenga, el ñire, el ciprés, el alerce.

Fauna: Mamíferos: el Huemul, el pudú, el zorro colorado. Aves, carpintero gigante, el cóndor andino, el cóndor, el Huala. Peces, puyenes, percas, truchas y salmón.